


PLN
Botoneras colgantes



**Botoneras colgantes de una sola fila
provista de 5 a 12 botones para grúa**



5 BOTONES

7 BOTONES

8 BOTONES

10 BOTONES

12 BOTONES

Características

- La bidireccionalidad está mecánicamente enclavada;
- Doble aislamiento IP65 (IEC / EN 60529)
- Símbolos grabados por láser de conformidad con las normas EN 60204-1, FEM 9.941;
- A prueba de golpes y resistente al calor;
- Versiones disponibles: para motores de una o dos velocidades;
- Disponible con requisitos UL/CSA, a pedido también en material V0, aprobado por UL;
- Disponible en versión kit (con botones PLN y PL grabados por láser).

Códigos disponibles

																		
PLN07 Una velocidad																		
PLN05D2 Velocidad simple/doble																		
PLN05D4 Doble velocidad																		
PLN07 Una velocidad																		
PLN07D2 Velocidad simple/doble																		
PLN07D4 Velocidad simple/doble																		
PLN07D6 Doble velocidad																		
PLN08 Una velocidad																		
PLN08D2 Velocidad simple/doble																		
PLN08D4 Velocidad simple/doble																		
PLN08D6 Doble velocidad																		
PLN010 Velocidad simple/doble																		
PLN012 Velocidad simple/doble																		

Conformidad y certificaciones

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • EN 60947-1 (2007/A1 : 2011/A2 : 2014) | • EN 60529 (1991/A1 : 2000/A2 : 2013) |
| • EN 60947-5-1 (2004/A1 : 2009/AC : 2004/AC : 2005) | • EN 50581 (2012) |
| • EN ISO 13850 (2015) | • IEC 63000 (2016) |
| • EN 60204-1 (2006/A1 : 2009) | • 2014/35/UE |
| • EN-ISO 13849-1 (2015) | • 2011/65/UE |
| • EN ISO 13849-2 (2012) | • 2015/863/UE |




GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.


Códigos disponibles




PLN07




PLN07D2



PLN07D4



PLN07D6



PLN07

Botoneras colgantes

BOTONERAS
COLGANTES

Códigos disponibles




GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.


SERIE PLN

Botoneras colgantes


WWW.FERRENAVAL.COM.PE
COTIZACIONES@FERRENAVAL.COM.PE



TIPOLOGÍA CONFIGURACIÓN DEL CONTACTO



TIPOLOGÍA CONFIGURACIÓN DEL CONTACTO



CÓDIGO CONTACTO

Una velocidad



1 NC

PL004001



1 NO

PL004002

Doble velocidad



NO + NO

PL004010.S

BOTONERAS
COLGANTES